

# KOMMISSIONIERUNG

HOLZART	AUFBAU	72 x 75/76	72 x 86	72 x 88	72 x 95	72 x 105	72 x 115	72 x 125	72 x 145
KIEFER	DK(K)D			x		x	x		x
	DK(K)K	x		x					
	DD(K)K			x		x	x		
	DD(D)D								x
	KK(K)K	x	x		x	x	x	x	x
	Kmax.4K(K)Kmax.4		x					x	x
	Kmax.4KK, 6,20 m								
FICHTE	DK(K)D			x		x	x		x
	DK(K)K	x		x					
	DD(K)K			x		x	x		
	DD(D)D								x
	KK(K)K	x	x			x	x	x	x
	Kmax.4K(K)Kmax.4		x					x	x
	Kmax.4KK, 6,20 m								
SIBIRISCHE LÄRCH	DK(K)D		x				x		x
	DK(K)K								
	DD(K)K								
	KK(K)K	x	x			x	x	x	x
	Kmax.4K(K)Kmax.4		x					x	x
	Kmax.4KK, 6,20 m								
AMERIK. EICHE	DK(K)D		x			x	x		x
	DK(K)K								
	Kmax.4KK, 6,20 m								
MERANTI STANDARD	DK(K)D		x						
MERANTI FULL LOG	DK(K)D		x			x	x		x
	DKK								
	KK(K)K		x			x	x	x	x

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage



**KK(K)K und Kmax.4K(K)Kmax.4, Länge 6,00 m bzw. 6,20m; Meranti KK(K)K, Länge 5,90 m**

# KOMMISSIONIERUNG

HOLZART	AUFBAU	84 x 75/76	84 x 86	84 x 88	84 x 95	84 x 105	84 x 115	84 x 125	84 x 145
KIEFER	DK(K)D			x		x	x		x
	DK(K)K	x		x					
	DD(K)K			x		x	x		
	DD(D)D								x
	KK(K)K	x	x		x	x	x	x	x
	Kmax.4K(K)Kmax.4		x					x	x
	Kmax.4KK, 6,20 m								
FICHTE	DK(K)D			x		x	x		x
	DK(K)K	x		x					
	DD(K)K			x		x	x		
	DD(D)D								x
	KK(K)K	x	x			x	x	x	x
	Kmax.4K(K)Kmax.4		x					x	x
	Kmax.4KK, 6,20 m								
SIBIRISCHE LÄRCH	DK(K)D		x				x		x
	DK(K)K								
	DD(K)K								
	KK(K)K		x			x	x		x
	Kmax.4K(K)Kmax.4		x					x	x
	Kmax.4KK, 6,20 m								
AMERIK. EICHE	DK(K)D		x			x	x		x
	DK(K)K								
	Kmax.4KK, 6,20 m								
MERANTI STANDARD	DK(K)D		x						
MERANTI FULL LOG	DK(K)D		x			x	x		x
	DKK								
	KK(K)K		x			x	x	x	x

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage



**KK(K)K und Kmax.4K(K)Kmax.4, Länge 6,00 m bzw. 6,20m; Meranti KK(K)K, Länge 5,90 m**

# KOMMISSIONIERUNG

Hebe-Schiebe

HOLZART	AUFBAU	96 x 75/76	96 x 86	96 x 88	96 x 95	96 x 105	96 x 115	96 x 125	96 x 145	65 x 192	65 x 215
KIEFER	DK(K)D			x		x	x		x		
	DK(K)K										x
	DD(K)K										
	DD(D)D										
	KK(K)K		x		x	x	x	x	x		
	Kmax.4K(K)Kmax.4		x					x		x	
	Kmax.4KK, 6,20 m										x
FICHTE	DK(K)D			x		x	x		x		
	DK(K)K										x
	DD(K)K	x							x		
	DD(D)D										
	KK(K)K	x	x			x	x		x		
	Kmax.4K(K)Kmax.4		x				x		x		
	Kmax.4KK, 6,20 m										x
SIBIRISCHE LÄRCH	DK(K)D		x			x	x		x		
	DK(K)K										x
	DD(K)K										
	KK(K)K		x			x	x		x		
	Kmax.4K(K)Kmax.4		x				x		x		
	Kmax.4KK, 6,20 m										x
AMERIK. EICHE	DK(K)D		x				x		x		
	DK(K)K										x
	Kmax.4KK, 6,20 m										x
MERANTI STANDARD	DK(K)D										
MERANTI FULL LOG	DK(K)D		x				x		x		
	DKK									x	x
	KK(K)K		x			x	x	x	x		

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage



**KK(K)K und Kmax.4K(K)Kmax.4, Länge 6,00 m bzw. 6,20m; Meranti KK(K)K, Länge 5,90 m**

# LÄNGENRASTER AMERIK. WEISSEICHE

## AMERIKANISCHE WEISSEICHE

STÄRKE	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	84 mm	84 mm	84 mm	84 mm
BREITE	86 mm	105 mm	115 mm	145 mm	86 mm	105 mm	115 mm	145 mm
AUFBAU	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD
6,20 m								
4,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
3,50 m	x	x	x	x	x	x	x	x
3,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,80 m								
2,70 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,60 m								
2,50 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,40 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,30 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,20 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,10 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,00 m	x				x			
1,90 m	x				x			
1,80 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,70 m	x				x			
1,60 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,50 m	x	x	x		x	x	x	
1,40 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,30 m	x	x	x		x	x	x	
1,25 m								
1,20 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,15 m								
1,10 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,05 m								
1,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,95 m								
0,90 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,85 m								
0,80 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,75 m								
0,70 m	x				x			
0,65 m								
0,60 m	x				x			
0,55 m								
0,50 m	x				x			

 Aufpreis, da Überlänge

 nicht am Lager, müsste gekappt werden

# LÄNGENRASTER AMERIK. WEISSEICHE

AMERIKANISCHE WEISSEICHE				für Hebe-Schiebe-Türzargen			
STÄRKE	96 mm	96 mm	96 mm	65 mm		65 mm	
BREITE	86 mm	115 mm	145 mm	192 mm		215 mm	
AUFBAU	DKKD	DKKD	DKKD	DKK	K 180+	DKK	K 180+
6,20 m					x		x
4,00 m	x	x	x	x		x	
3,50 m	x	x	x				
3,00 m	x	x	x	x		x	
2,80 m							
2,70 m	x	x	x				
2,60 m							
2,50 m	x	x	x	x		x	
2,40 m	x	x	x				
2,30 m	x	x	x				
2,20 m	x	x	x				
2,10 m	x	x	x				
2,00 m	x						
1,90 m	x						
1,80 m	x	x	x				
1,70 m	x						
1,60 m	x	x	x				
1,50 m	x	x					
1,40 m	x	x	x				
1,30 m	x	x					
1,25 m							
1,20 m	x	x	x				
1,15 m							
1,10 m	x	x	x				
1,05 m							
1,00 m	x	x	x				
0,95 m							
0,90 m	x	x	x				
0,85 m							
0,80 m	x	x	x				
0,75 m							
0,70 m	x						
0,65 m							
0,60 m	x						
0,55 m							
0,50 m	x						



Aufpreis, da Überlänge



nicht am Lager, müsste gekappt werden

# LÄNGENRASTER KIEFER

## KIEFER

STÄRKE	72/84 mm	72/84 mm			96 mm	72/84 mm		96 mm
BREITE	76 mm	88 mm			88 mm	105/115 mm		
AUFBAU	DKK	DKK	DKD	DDK	DKKD	DKD	DDK	DKKD
6,20 m								
4,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
3,50 m	x	x	x	x	x	x	x	x
3,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,80 m	x	x	x	x	x			
2,70 m	x	x	x	x	x			
2,60 m	x	x	x	x	x			
2,50 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,40 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,30 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,20 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,10 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,90 m	x	x	x	x	x			
1,80 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,70 m	x	x	x	x	x			
1,60 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,50 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,40 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,30 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,25 m	x	x	x	x	x			
1,20 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,15 m	x	x	x	x	x			
1,10 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,05 m	x	x	x	x	x			
1,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,95 m	x	x	x	x	x			
0,90 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,85 m	x	x	x	x	x			
0,80 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,75 m	x	x	x	x	x			
0,70 m	x	x	x	x	x			
0,65 m	x	x	x	x	x			
0,60 m	x	x	x	x	x			
0,55 m	x	x	x	x	x			
0,50 m	x	x	x	x	x			

 Aufpreis, da Überlänge

 nicht am Lager, müsste gekappt werden

# LÄNGENRASTER KIEFER

KIEFER				für Hebe-Schiebe-Türzargen			
STÄRKE	72/84 mm		96 mm	65 mm		65 mm	
BREITE	145 mm			192 mm		215 mm	
AUFBAU	DKD	DDD	DKKD	DKK	K 180+	DKK	K 180+
6,20 m					x		x
4,00 m	x	x	x	x		x	
3,50 m	x	x	x				
3,00 m	x	x	x	x		x	
2,80 m							
2,70 m							
2,60 m							
2,50 m	x	x	x	x		x	
2,40 m	x	x	x				
2,30 m	x	x	x				
2,20 m	x	x	x				
2,10 m	x	x	x				
2,00 m							
1,90 m							
1,80 m	x	x	x				
1,70 m							
1,60 m	x	x	x				
1,50 m							
1,40 m	x	x	x				
1,30 m							
1,25 m							
1,20 m	x	x	x				
1,15 m							
1,10 m	x	x	x				
1,05 m							
1,00 m	x	x	x				
0,95 m							
0,90 m	x	x	x				
0,85 m							
0,80 m	x	x	x				
0,75 m							
0,70 m							
0,65 m							
0,60 m							
0,55 m							
0,50 m							



Aufpreis, da Überlänge



nicht am Lager, müsste gekappt werden

# LÄNGENRASTER MERANTI

## MERANTI

STÄRKE	72/84 mm	72/84/96 mm	72 mm	72 mm	72 mm	84 mm	84 mm	84 mm
BREITE	86 mm ST*	86 mm FL*	105 mm FL*	115 mm FL*	145 mm FL*	105 mm FL*	115 mm FL*	145 mm FL*
AUFBAU	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD
6,20 m								
5,00 m								
4,50 m								
4,00 m	x**	x**	x**	x**	x**	x**	x**	x**
3,50 m								
3,10 m								
3,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,80 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,70 m								
2,60 m								
2,50 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,40 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,30 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,20 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,10 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,00 m	x	x	x	x		x	x	
1,90 m	x	x						
1,80 m	x	x	x	x		x	x	x
1,70 m	x	x					x	
1,60 m	x	x	x	x		x	x	
1,50 m	x	x	x	x		x	x	
1,40 m	x	x	x	x		x	x	
1,30 m	x	x	x	x		x	x	
1,25 m								
1,20 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,15 m								
1,10 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,05 m								
1,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,95 m								
0,90 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,85 m								
0,80 m	x	x	x	x	x		x	x
0,75 m								
0,70 m	x	x					x	x
0,65 m								
0,60 m	x	x					x	
0,55 m								
0,50 m								

ST\* =Standard für deckenden Anstrich / FL\* = full log Ware für Lasuranstrich / \*\* = nach Absprache bzw. Verfügbarkeit!



# LÄNGENRASTER MERANTI

MERANTI			für Hebe-Schiebe-Türzargen	
STÄRKE	96 mm	96 mm	65 mm	65 mm
BREITE	115 mm FL*	145 mm FL*	192 mm FL*	215 mm FL*
AUFBAU	DKD	DKD	DKK	DKK
6,20 m				
5,00 m			X	X
4,50 m			X	X
4,00 m	X**			
3,50 m				
3,10 m			X	
3,00 m	X	X	X	X
2,80 m	X			
2,70 m	X			
2,60 m				
2,50 m	X	X	X	X
2,40 m	X	X	X	
2,30 m	X	X		
2,20 m	X	X	X	
2,10 m	X	X		
2,00 m				
1,90 m				
1,80 m				
1,70 m				
1,60 m				
1,50 m				
1,40 m		X		
1,30 m				
1,25 m				
1,20 m		X		
1,15 m				
1,10 m				
1,05 m				
1,00 m		X		
0,95 m				
0,90 m				
0,85 m				
0,80 m				
0,75 m				
0,70 m				
0,65 m				
0,60 m				
0,55 m				
0,50 m				

Aufpreis, da Überlänge    
  nicht am Lager, müsste gekappt werden

# LÄNGENRASTER SIB. LÄRCHE

SIBIRISCHE LÄRCHE							für Hebe-Schiebe-Türzargen			
STÄRKE	72/84 mm	72/84 mm	72/84 mm	96 mm	96 mm	96 mm	65 mm		65 mm	
BREITE	86 mm	115 mm	145 mm	86 mm	115 mm	145 mm	192 mm		215 mm	
AUFBAU	DKD	DKD	DKD	DKKD	DKKD	DKKD	DKK	K 180+	DKK	K 180+
6,20 m								X		X
4,00 m	X	X	X	X	X	X	X		X	
3,50 m	X	X	X							
3,00 m	X	X	X	X	X	X	X		X	
2,80 m	X			X						
2,70 m	X			X						
2,60 m	X			X						
2,50 m	X	X	X	X	X	X	X		X	
2,40 m	X	X	X	X	X	X				
2,30 m	X	X	X	X	X	X				
2,20 m	X	X	X	X	X	X				
2,10 m	X	X	X	X	X	X				
2,00 m	X	X		X	X					
1,90 m	X			X						
1,80 m	X	X	X	X	X	X				
1,70 m	X			X						
1,60 m	X	X	X	X	X	X				
1,50 m	X	X		X	X					
1,40 m	X	X	X	X	X	X				
1,30 m	X	X		X	X					
1,25 m										
1,20 m	X	X	X	X	X	X				
1,15 m										
1,10 m	X	X	X	X	X	X				
1,05 m										
1,00 m	X	X	X	X	X	X				
0,95 m										
0,90 m	X	X	X	X	X	X				
0,85 m										
0,80 m	X	X	X	X	X	X				
0,75 m										
0,70 m	X			X						
0,65 m										
0,60 m	X			X						
0,55 m										
0,50 m	X			X						

 Aufpreis, da Überlänge

 nicht am Lager, müsste gekappt werden

# LÄNGENRASTER FICHTE

## FICHTE

STÄRKE	72/84 mm	72/84 mm			96 mm	72/84 mm		96 mm
BREITE	76 mm	88 mm			88 mm	105/115 mm		
AUFBAU	DKK	DKK	DKD	DDK	DKKD	DKD	DDK	DKKD
6,20 m								
4,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
3,50 m	x	x	x	x	x	x	x	x
3,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,80 m	x	x	x	x	x			
2,70 m	x	x	x	x	x			
2,60 m	x	x	x	x	x			
2,50 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,40 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,30 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,20 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,10 m	x	x	x	x	x	x	x	x
2,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,90 m	x	x	x	x	x			
1,80 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,70 m	x	x	x	x	x			
1,60 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,50 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,40 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,30 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,25 m	x	x	x	x	x			
1,20 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,15 m	x	x	x	x	x			
1,10 m	x	x	x	x	x	x	x	x
1,05 m	x	x	x	x	x			
1,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,95 m	x	x	x	x	x			
0,90 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,85 m	x	x	x	x	x			
0,80 m	x	x	x	x	x	x	x	x
0,75 m	x	x	x	x	x			
0,70 m	x	x	x	x	x			
0,65 m	x	x	x	x	x			
0,60 m	x	x	x	x	x			
0,55 m	x	x	x	x	x			
0,50 m	x	x	x	x	x			

 Aufpreis, da Überlänge

 nicht am Lager, müsste gekappt werden

# LÄNGENRASTER FICHTE

FICHTE				für Hebe-Schiebe-Türzargen			
STÄRKE	72/84 mm		96 mm	65 mm		65 mm	
BREITE	145 mm			192 mm		215 mm	
AUFBAU	DKD	DDD	DKKD	DKK	K 180+	DKK	K 180+
6,20 m					x		x
4,00 m	x	x	x	x		x	
3,50 m	x	x	x				
3,00 m	x	x	x	x		x	
2,80 m							
2,70 m							
2,60 m							
2,50 m	x	x	x	x		x	
2,40 m	x	x	x				
2,30 m	x	x	x				
2,20 m	x	x	x				
2,10 m	x	x	x				
2,00 m							
1,90 m							
1,80 m	x	x	x				
1,70 m							
1,60 m	x	x	x				
1,50 m							
1,40 m	x	x	x				
1,30 m							
1,25 m							
1,20 m	x	x	x				
1,15 m							
1,10 m	x	x	x				
1,05 m							
1,00 m	x	x	x				
0,95 m							
0,90 m	x	x	x				
0,85 m							
0,80 m	x	x	x				
0,75 m							
0,70 m							
0,65 m							
0,60 m							
0,55 m							
0,50 m							



Aufpreis, da Überlänge



nicht am Lager, müsste gekappt werden