

CARRELET ECOLINE NO LIMITS

Afin de permettre aux architectes, planificateurs et installateurs des conceptions plus flexibles, plus durables et plus économiques à l'avenir pour la construction de biens et de logements, nous proposons nos carrelets écologiques NO LIMITS comme solution. Ce produit combine toutes les exigences actuelles de l'industrie moderne des fenêtres, des portes et des façades :

• Qualité:

Les joints aboutés à peine visibles sont réduits à leur taille minimum irréductible et n'altèrent l'homogénéité visuelle que de façon minime.



Carrelet NO LIMITS épicéa non traité

• Écologie:

Le bois, matériau naturel, avec toutes ses propriétés et ses particularités positives est pris en compte et nous pouvons garantir une fourniture durable aujourd'hui et demain.



Carrelet NO LIMITS épicéa à surface traitée, joints aboutés à peine visibles

Sécurité d'approvisionnement et de planification:

Le produit est livrable à court terme, indépendamment de la saison, de la situation de la matière première et du marché du bois rond et nous offrons un très bon rapport qualité-prix.

Les solutions individuelles ont besoin de partenaires solides.

Concevoir avec Münchinger l'avenir de ce matériau naturel qu'est le bois dans la construction des fenêtres, des portes et des façades.

NO LIMITS - le carrelet durable.



CARRELET ECOLINE NO LIMITS

le carrelet écologiquement durable. Il offre une sécurité de planification grâce à sa longueur illimitée.

Disponible dans les essences suivantes :

- Épicéa
- Pin
- Chêne
- Mélèze de Sibérie

Structure des carrelets :


- Longueurs jusqu'à 1,90 m : couche(s) extérieure(s) en continu
- Longueurs de 2,00 m à 2,95 m : couche(s) extérieure(s) avec max. 2 joints aboutés
- Longueurs de 3,00 m à 3,95 m : couche(s) extérieure(s) avec max. 3 joints aboutés
- Longueurs à partir de 4,00 m : selon accord



Exigences particulières sur demande!

Quantités achetées :

- à partir de 30 pièces, disponible en NO LIMITS
- jusqu'à 30 pièces, disponible en KMAX4 K KMAX4 (couche(s) extérieure(s) : max. 4 joints aboutés, âme centrale : nombre variable de joints aboutés), longueur 6,00 m



Structure possible d'un carrelet NO LIMITS

Livrable dans toutes les épaisseurs brutes et largeurs brutes courantes:

Épaisseur	Largeur
• 72 mm • 84 mm • 96 mm	86 mm105 mm115 mm
70 11111	• 125 mm • 145 mm



Autres dimensions sur demande!